

TÉLI AKCIÓ

2024

Érvényes: 2025.03.01-ig vagy visszavonásig



Fliegl

WWW.FLIEGL.COM

DK 180-88



Felszereltség:

- Y- vonórúd DIN vonószemmel 40 mm
- Megengedett össztömeg 18 000 kg
- Plató: 5 050 mm x 2 420 mm
- Alap oldalfal 800 mm
- Első magasító 800 mm feszítőlánc horoggal
- Parabola rugózás
- BPW tengely 400 x 120 fékdobbal
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Gumiabroncsok: 385/65- R22,5 futózott
- 25 km/h kivitel
- LED világítás

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

8.300.000 Ft-tól*

DDK 240



Felszereltség:

- Y-vonórúd DIN vonószemmel: 40 mm
- Megengedett össztömeg: 24 000 kg
- Plató: 7 200 mm x 2 420 mm
- Alap oldalfal: 800 mm
- Első magasító: 800 mm
- Parabola rugózás Gigant futómű
- Tengelykivitel 406 x 120 fékdob
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Gumiabroncsok: 385/65-R22,5 futózott
- 25 km/h kivitel
- LED világítás

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

13.200.000 Ft-tól*

TMK 269 FOX Profi



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 21000 kg
- Profi alváz, horganyzott
- Teknő 6900 mm x 2320/2220mm x 1750 mm (kúpos)
- Jumbo Gigant- Plus aggregát parabola rugózás
- Hidraulikus rugózású vonórúd, megfordítható, alsó kapcsolású,
- Gömbfej K80 (d=80 mm)
- Tengelykivitel 406 x 120 fékdob
- 2 fékezett tengely, első fix, hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelt
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Gumiabroncsok: 610/55 R 26,5
- 40 km/h kivitel, COC papírokkal
- Első helyzetjelző lámpák, fehér

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

17.990.000 Ft-tól*

TDK 200 FOX



Felszereltség:

- Profi alváz, horganyzott
- Megengedett össztömeg 20 000 kg
- Plató: 5000 mm x 2 420 mm
- Alap oldalfal 800 mm
- Első magasító 800 mm feszítőlánc horoggal
- Parabola rugózás Titán futómű
- Vonórúd rugózás nélkül, megfordítható, felső kapcsolású
- DIN vonószem 40 d=400 mm
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- 40 km/h kivitel
- Gumiabroncsok: 385/65 R22,5

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

8.600.000 Ft-tól*

KDS 120 láncos trágyaszóró



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg: 12.500 kg
- DIN vonószem 40 d= 40 mm
- 2 vezetékes légfék kézi fékerő szabályozással
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 710/50 R30,5
- Junior univerzális szórószerkezet max. 11 m szórásszélességgel
- Kézi láncfeszítő külső kenéssel
- Mechanikus potenciométer

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
12.900.000 Ft-tól*

ADS 120 letolós trágyaszóró



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg: 13000 kg
- DIN vonószem 40 d= 40 mm
- 2 vezetékes légfékrendszer, kézi fékerő szabályozással
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 650/55-R26,5
- Univerzális trágyaszóró 2 álló hengerrel és kidobólapáttal, zsilippel, szerkezeti magasság 2000 mm
- Mechanikus potenciométer

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
15.500.000 Ft-tól*

ULW 30 átrakókocsi



Felszereltség:

- Tandem futómű
- Megengedett össztömeg: 20 000 kg,
- Állítható vonórúd, alsó kapcsolat
- DIN vonószem 40 d= 40 mm
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Parabola rugózás GIGANT futómű
- 2 fékezett tengely, mindkettő fix
- Tengelykivitel 410 x 120 fékdobbal
- 25 km/h kivitel, COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 650/55 26,5 16 PR
- Csiga átmérő 400 mm.
- Létra

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
21.290.000 Ft-tól*

HKL 18 horgos konténerszállító




Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 18 000 kg
- Merev vonórúd alsó kapcsoláshoz
- DIN vonószem 40 d= 40 mm
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Parabola rugózás Titán futómű
- 2 fékezett tengely, mindkettő fix
- Gumiabroncsok: 385/65-R22,5
- 40 km/h kivitel
- Horgos eszköz novaszürke lakkozással, max. emelőerő 16 tonna, konténer hossza 4500-5500 mm csuklós karral, horogfelvevő DIN 30 722-1 szerint, horog magassága 1570 mm

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
12.990.000 Ft-tól*

TTW 100 állatszállító



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg: 10000kg
- DIN vonószem 40 d= 40 mm
- Plató: 6300mm X 2200mm X 1500mm
- Rugózás nélkül
- 2 vezetékes légfék kézi fékerő szabályozással
- 25 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 385/55-R19,5

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
8.290.000 Ft-tól*

Termékkatalógusaink:

Pótkocsik:



Tartálykocsik:



ASW 261



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 20 000 kg
- DIN vonószem 40 d= 40 mm
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- 2 fékezett tengely, mindkettő fix
- Tengelykivitel ADR 406 X 120
- Gumibroncsok: 560/60 R 22,5
- 40 km/h kivitel COC papírokkal
- Parabola rugózás Gigant Plus futómű
- Létra
- Első helyzetjelző lámpák, fehér

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

16.900.000 Ft-tól*

ASW 381



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 29 000 kg
- DIN-vonószem 40 (D=40 mm)
- Hidraulikus rugózású vonórúd, megfordítható, felső kapcsolású
- 3 fékezett tengely, középső fix, első és hátsó kormányzott
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- 40 km/h kivitel COC papírokkal
- ADR tengely
- Gumibroncsok: 560/60-R22,5
- Gigant Plus

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

27.890.000 Ft-tól*

Profi V2 Trágyaszóró hátfal



Felszereltség:

- Univerzális trágyaszóró 2 álló hengerrel és kidobó lapáttal, zsillippel, szerkezeti magasság 2000 mm
- Központi zsírozóblokk (központi kenés a csapágnak)
- Összekötő kardántengely az erőleadó tengelyhez való csatlakozáshoz
- Mechanikus potenciométer
- Szóróhenger-védelem (1 vezértömb szükséges)

Ajánlatunk:

8.979.000 Ft-tól*

ÜLS 400 Átrakócsigás hátfal



Felszereltség:

- Hidraulikusan lehajtható átrakó csiga
- Erőleadó tengely kiépítés nélkül
- Kopásálló csigalevéllal
- 2 k festéssel
- Hidraulikus tolózár
- Beépített szerkezet a gyors átszereléshez
- Áttöltési teljesítmény kb. 4300 mm
- Kocsin hidraulika kiépítés nélkül
- 2 Kettős működésű vezérlőtömb szükséges

Ajánlatunk:

6.390.000 Ft-tól*

PFW 14000 Poly Line



Felszereltség:

- Szállítótartály
- Megengedett össztömeg 20 000 kg
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Parabola rugózás Titán futómű
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 560/60 R 22,5
- Tartály GFK-ból
- Rozsdamentes szintjelző
- Erős, zártszelvény alváz: mártó eljárással alapozott, 2K fedő festéssel (novaszürke)
- Létra
- Szivattyú nélkül

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
14.900.000 Ft-tól*

VFW 10600 MaXX Line



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 16 000 kg
- Állítható vonórúd alsó kapcsolás
- Tartály acél kivitelben, horganyzott
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 550/60-22,5 16 PR
- Kompresszor MEC 9000 I
- Normál kardántengely
- 3 m szívócső NW 150
- 2 m gégecső NW 150

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
11.065.900 Ft-tól*

VFW 6200 MaXX Line



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 8 000 kg
- Állítható vonórúd felső kapcsolás
- Tartály acél kivitelben, horganyzott
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 385/65-R22,5 futózott
- Kompresszor MEC 5000 L
- Normál kardántengely
- 3 m szívócső NW 150
- 2 m gégecső NW 150

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
6.500.000 Ft-tól*

VFW 12000 Rozsdamentes



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 18 500 kg
- Állítható vonórúd, alsókapcsolás
- Gömbfej K80 (d= 80 mm)
- Vonórúd rugózás
- Gumiabroncsok: 560/60-R22,5
- Tartály rozsdamentes acél kivitelben, zöldre festve
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Betöltő kupola, d= 400 mm (mechanikus)
- Létra
- Kompresszor MECII 9000

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
17.000.000 Ft-tól*

VFW 14000 MaXX Line



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg 20 000 kg
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Felső kapcsolás
- Parabola rugózás Titán futómű
- Parazett tengely, mindkettő fix
- Tengelykivitel ADR 406 X 120
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 550/60-22,5 16 PR
- Kompresszor 10 000 I
- Szívócső nélkül

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
12.400.000 Ft-tól*

VFW 16000 Maxx Line + GUG 30 Profi



Felszereltség:

- Megengedett össztömeg: 21000 kg
- Gömbfej K80 (d= 80 mm)
- Vonórúd rugózás
- Kormányzott tengely
- Tengelykivitel: 410 X 180
- 30 km/h kivitel COC papírokkal
- Gumiabroncsok: 650/55 R26,5
- 12000l -es kompresszor
- Hidraulikus négy pont emelő
- Ütközőfejes terítő
- Létra
- 5-ös vezérlőblokk kezelőpultrál
- GUG 30 Profi: munkaszélesség 3000 mm

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
32.655.000 Ft-tól*

A Fliegl egyszerűen kezelhető hatékony megoldást kínál bálaszállításra.



DPW 180 B



Felszereltség:

- Y-vonórúd DIN vonószemmel 40 mm
- Megengedett össztömeg 18 000 kg
- Plató: 9 900 mm x 2 480 mm
- 25 km/h kivitel
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- Gumibroncsok: 15/70-18 16 PR
- Platóhosszabbítás 1200 mm mechanikusan kihúzható

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
6.800.000 Ft -tól*

DPW 210 BL ULTRA



Felszereltség:

- Y-vonórúd DIN vonószemmel 40 mm
- Megengedett össztömeg 21 000 kg
- Rakományrögztítés a bal oldalon, hidraulikusan lehajtható
- Kerek és négyszögletes bálákhoz egyaránt
- 2 vezetékes légfék ALB-vel
- 40 km/h kivitel
- Parabola rugózás
- Plató méret: 9 900 mm x 2 480 mm
- Gumibroncsok: 385/65-R22

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:
11.690.000 Ft-tól*

Ahol a megbízhatóság találkozik a nagy teherbírással.

Cargos 9500 rendfelszedő kocsi



Felszereltség:

- Pick up rendszer kiszerezhető
- 24 tonnás futómű laprugózással
- Raktér 41,5 m³
- Hidraulikusan rugózott vonórúd
- ISOBUS vezérlés
- 40 km/h kivitel
- Gumiabroncsok: 710/50 R26,5

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

54.990.000 Ft-tól*

Cargos 740 szállítókocsi



Felszereltség:

- Nagy sebességű leürítés
- 24 tonnás futómű laprugózással
- Raktér DIN szerint 38,5 m³
- Hidraulikusan rugózott
- Gumiabroncsok: 710/50 R 26,5
- 40 km/h kivitel
- Siló és faapríték szállításához

Vizsgáztatva gyártelepi átvétellel:

20.490.000 Ft-tól*

Woodking Classic ágvágó



Termékleírás:

- 3 tárcsás kivitelben
- 1 hidromotor-meghajtás
- 1200 mm oldalirányú kitolás
- Vízszintes síkba döntési lehetőség
- Elektromos vezérlőegységgel
- Vágási szélesség: 2100 mm
- 700 mm tárcsaátmérő, 4 mm vastagság, 5 mm vídiás tépőfogak
- Munkasebesség: max. 5 km/h
- Maximum ágvastagság: 280mm
- Önsúly: 980 kg
- Traktor-homlokrakodó (Euronorm) vagy teleszkópos-rakodógép felfogatással

Ajánlatunk:

5.690.000 Ft-tól*

Univerzális rönkfogó RZ 185



Termékleírás:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák kopásálló HB 400 acélból
- Forgástartomány 90° jobbra és balra
- 3 forgáspont a hátsó fogó legjobb illesztéséhez
- A különleges elfordítás kb. 10 tonna záróerőt eredményez
- Nyílásszélesség: legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Hárompontos és Euronorm felfogatás leheletes

Ajánlatunk:

1.050.000 Ft-tól*

Ágdaráló



Termékleírás:

- KAT II. hárompontos felfogatás
- Kardánmeghajtás
- 150 mm ágátmérőig
- Késes aprító kivitel
- 360 fokban forgatható kiömlő
- 30-100 LE traktorokhoz ajánlott
- Sebesség: 540-1000 ford./perc
- Önsúly 350 kg

Ajánlatunk:

1.290.000 Ft-tól*

Összecsukható munkaállvány



Termékleírás:

- Szériakivitelben targonca-fellevővel
- EK-előtanúsítvánnyal
- Csúszásgátló rács az aljazaton
- Teherbírás: max. 120 kg
- Oldalsó belépés
- Védőrácsmagasító
- Összecsukható, kis helyen tárolható

Ajánlatunk:

305.000 Ft-tól*

Alacsony munkaállvány



Termékleírás:

- Szériakivitelben Euronorm fellevővel
- A munkaállvány az udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott fellevővel van felszerelve
- Teherbírás 250 kg
- Kosár (H x Sz x M): 1570 x 920 x 1100 mm
- EK-előtanúsítvánnyal
- Csúszásgátló rács az aljazaton
- Szériakivitelben szerszámosládával
- Oldalsó belépés

Ajánlatunk:

709.000 Ft-tól*

Kerékszerelő állvány



Termékleírás:

- 1000-2200 mm átmérőig
- Abroncsszélesség max. 1100 mm
- Kapacitás: 1 500 kg

Ajánlatunk:

338.000 Ft-tól*

Löwe kefe



Termékleírás:

- 1500-4000 mm-es munkaszélességig
- 8 sor nagy kopásállóságú kefével (opcionálisan 4 kefesorral)
- Euronorm és villástargonca felvevővel
- Poliuretán csúszótalpakkal
- Opcióban dózerlemezzel
- Mechanikus vagy hidraulikus meghajtás nélkül
- Kevés karbantartást igényel

Ajánlatunk:

650.000 Ft-tól*

Economy seprőgép



Termékleírás:

- KAT II. hárompontos felfogatás
- Munkaszélesség: 2300 mm
- Seprőhenger átmérője: 500 mm
- Kefe szegmensek száma: 49 db (műanyagból)
- Hidraulikus szennygyűjtő vályú
- Két állítható támasztókerék (Ø 250 mm)
- Mechanikusan három lépcsőben elforgatható
- Olajáram: 30-60 l/perc között
- Sebesség: 540-1000 ford./perc
- Önsúly: 360 kg

Ajánlatunk:

1.360.000 Ft-tól*

PowerPro seprőgép



Termékleírás:

- Söprű robusztus műanyag sörtékkel (Ø 500 mm)
- Két állítórugó a talajsöprűvel való optimális összeköttetésért
- Olajáram 65 és 100 liter között
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel
- Robusztus belső hidromotor – optimális védelem sérülések ellen, lehetővé teszi a söprést a szegélyekhez közel
- Euronormos vagy rakodógépes felfogatással
- Opcionálisan kérhető oldalseprő kefe
- Több méretben elérhető

Ajánlatunk:

1.490.000 Ft-tól*

Mammut Duplex hótoló



Termékleírás:

- Horganyzott
- Első tengelyterhelés: max. 6 tonna
- Pajzsmagasság: 820/980 mm
- Túlterhelés elleni védelem rugós lapokkal
- Oldalsó talajkötés +/-5°
- Támasztóláb
- Külön-külön forgatható szárnyak (Mindkét szárny 30°-ban elfordítható)
- Kiváló korrózióvédelem
- Rendkívül tartós kopóléc
- Támkerék
- Különböző méretekben elérhető

Ajánlatunk:

1.790.000 Ft-tól*

Mammut Mono hótoló



Termékleírás:

- Elforgatási szög: kb. 30°
- Poliuretán kopóél (200 x 40 mm)
- Horganyzott
- KAT II. hárompontos felfogatás
- Kiváló korrózióvédelem
- Rendkívül tartós kopóléc
- Támkerék
- Két méretben: 2,7m és 3 m

Ajánlatunk:

1.499.000 Ft-tól*

KSE 680



Termékleírás:

- Lánccs- tárcsás borona
- Csatlakoztatás Kat II. alsó rúdon keresztül
- Munkaszélesség: 6,8 m
- Teljesítmény kb.: 8- 12 ha/óra
- Szükséges munkasebesség: kb. 10-18 km/h
- Tömeg kb.: 4600 kg
- Tárcsaátmérő 350 mm
- Tárcsalapok távolsága: 250 mm
- Lőerőigény: 190- 250 LE talajtípustól függően
- Felhasználási területek: kukoricaszárak feldolgozása, kukoricamolymirtása, hígtrágya bedolgozása, ágyás előkészítése, biomassza bedolgozása

Ajánlatunk:

17.790.000 Ft-tól*

Hígtrágya keverő



Termékleírás:

- Kat. II hárompontos felvevő
- A kiváló minőségű króm csapágyaknak és tömítéseknek köszönhetően ellenáll a szennyeződéseknek
- Nyitott vagy zárt hígtrágyamedencéhez min. 700 x 550 mm (H x Sz)
- Teljesítményigény: min. 60 LE
- Keverő: Háromlemezes nyomólapát (Ø 500 mm)

Ajánlatunk:

1.150.000 Ft-tól*

Trágya- és silófogó villa



Termékleírás:

- Maximális nyílásszélesség: 1424 mm
- Homlokrakodó-fogakkal (810 mm, M22 x 1,5)
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
- Sokoldalú használat
- Vastag falú fogtartó és hegesztett kúpos persely

Ajánlatunk:

1.110.000 Ft-tól*

Tapir 375 hígtrágya szeparátor



Termékleírás:

- Villanymotor a szeparátorhoz: 5,5 kW
- Villanymotor a pumpához: 5,5 kW
- Állítható magasságú lábakkal ellátott keret
- Kábelcsörlő szivattyúhoz, targoncatartóhoz és kapcsolószekrényhez
- Szívó- 7 m, átfolyó-tömlő 5 m (mindkettő Ø 76 mm)
- Visszatérő tömlő 5 m (Ø 102 mm)
- 4 darab vágókés
- Tápellátás 32 A-es aljzaton keresztül
- 5,5 kW / 380 V merülőszivattyúval – Szállítási magasság kb.20 m

Ajánlatunk:

12.900.000 Ft-tól*

Siló és trágyavilla



Termékleírás:

- Maximális nyílásszélesség: 1000 mm
- Homlokrakodó-fogakkal (M 22 x 1,5)
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon

Ajánlatunk:

695.000 Ft-tól*

Silóhenger



Termékleírás:

- Hengerátmérő: 610 mm
- Gyűrű átmérője: 900 mm
- Alaposabb tömörítési mélység a magas hengertámasz által
- A súlyt egyszerűen a vontató nagyságához szabhatja - a henger és a keret vízzel tölthető
- Fű- és kukoricasilóhoz alkalmas
- Oldalsó görgők a silófalnál való biztos vezetéshez
- Optimális tömörítés
- Több méretben elérhető

Ajánlatunk:

3.890.000 Ft-tól*

Aprómagászóró



Termékleírás:

- Kapacitás 90 liter
- Önsúly 25 kg
- 90 x 52 x 60 cm
- Univerzális felfogatási lehetőség
- 12 V- megbízható, erős 170 W- os motor
- Szabályozható szórásszélesség 2-24 méter
- Különböző apró magvak, fűmag és műtrágya szórására is alkalmas

Ajánlatunk:

305.000 Ft-tól*

Profi bálátüske



Termékleírás:

- Szériafelszereltségként négy kerek bálátüskével
- Két kerek vagy szögletes bála szállítására alkalmas
- Kúpos perselyekkel hegesztve a kerek bálátüskék számára
- Hosszabbítóval vagy anélkül

Ajánlatunk:

330.000 Ft-tól*

Kerek bála lerakó és szállítóeszköz



Termékleírás:

- Szükséges olajmennyiség: 40 l
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- Meghajtás: Homlokfogaskerék-hajtómű
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Bal és jobb menet lehetséges
- Két- és négytűskés kivitel
- Minden tüske hegesztett kúpos perselybe van vezetve
- Euronormos vagy rakodógépes felvevővel lehetséges

Ajánlatunk:

930.000 Ft-tól*

Átrakócsiga



Termékleírás:

- A csiga be- és kikapcsolása zárócsapon keresztül
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Felszerelés közvetlenül a magtolóra
- Kivitel: Nemesacél
- Kötélcsőrlővel a magasság beállításához
- Mechanikusan behajtható – nagyobb biztonság a közúti forgalomban
- Csiga hossza: 4000 mm
- Külső átmérő: 254 mm
- Szállítási teljesítmény: 4,8 m³/min
- Tömeg: 220 kg
- Csak teknős kocsikra szerelhető fel

Ajánlatunk:

1.950.000 Ft-tól*

Garant 602 SS betonkeverő



Termékleírás:

- Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel
- Hajtómű: 2 fokozatú, áttétel: 1:11
- Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
- Alapozóval ellátott 2 K lakozott
- A keverőmű három csapággal van felszerelve
- Teljesítmény: kb. 10 m³/h
- Erőráfordítás 50 LE-től
- Betöltés átmérője: 1200 mm

Ajánlatunk:

1.250.000 Ft-tól*

Raklapvilla keret (villával)



Termékleírás:

- Euronorm felfogatással
- Horganyzott kivitel
- 5 db hegesztett kúpos persely bálátüskék számára
- Súly: 75 kg

Ajánlatunk:

380.000 Ft-tól*

Frontsúly beépített szerszámosládával



Termékleírás:

- Kat. II hárompontos felvevő
- Tengelykapcsolóval és szerszámátárolóval
- Optikailag megfelelő kivitelben öntve
- Opcionális: Jelzőlámpák
- Tömeg: 800 kg
- Méretek: (hosszúság x szélesség x magasság)
1320 mm x 740 mm x 570 mm

Ajánlatunk:

590.000 Ft-tól*

Törődés és szakértelem minden egyes géphez, mert mi nem csak gépeket gyártunk, hanem gondoskodunk is róluk!

Zár



Termékleírás:

- Hegeszthető ajtózárok
- Többféle kivitelben

Ajánlatunk:

8.699 Ft-tól*

Vonószem



Termékleírás:

- Din 40, K80, Pitonfix
- Többféle méretben

Ajánlatunk:

71.390 Ft-tól*

Vonórúd



Termékleírás:

- Y forma
- Többféle méretben

Ajánlatunk:

229.999 Ft-tól*

Golyóskoszorú



Termékleírás:

- Két és három tengelyes pótkocsikhoz

Ajánlatunk:

158.500 Ft-tól*

Hátsó lámpa



Termékleírás:

- Izzós és LED-es kivitelben

Ajánlatunk:

23.490 Ft-tól*

Oldalfal



Termékleírás:

- Alap és magasító profilok
- Többféle méretben

Ajánlatunk:

89.500 Ft-tól*

* A felhívás nem minősül ajánlattételnek. A feltüntetett összegek nettó árak, nem tartalmazzák az áfát. A képek illusztrációk, amelyek esetenként eltérhetnek a termékek tényleges felszereltségétől. Az akció 2025. március 1-ig vagy visszavonásig érvényes.

Online alkatrészárúház

Alkatrészárúházunkban széles választékban kínálunk univerzális alkatrészeket, amelyek nem csak Fliegl termékekhez, hanem más agrárgépekhez is felhasználhatók.

Kínálatunk az alábbi webcímen érhető el:

www.agro-center.hu

